

LES OISEAUX

OÙ ET COMMENT

LES OBSERVER À VILLEJUIF





La corneille noire

On la distingue de son cousin le corbeau freux à son bec : il est entièrement noir, alors que celui du corbeau freux a une base blanche. Elle possède une robe noire brillante. La corneille est très fidèle : elle vit en couple toute sa vie et se regroupe avec d'autres oiseaux de son espèce lors des périodes froides. Elle est sédentaire. Régime omnivore. C'est l'un des oiseaux les plus intelligents.

CORVUS CORONE
Taille : 50 cm environ
Longévité : 20 ans

L'hypolais polyglotte

Ce petit oiseau tire son nom de polyglotte par la capacité qu'il a à imiter les cris des oiseaux. Son poitrail est tout jaune ainsi que le contour de son œil. Il est insectivore. C'est une espèce qui vit principalement dans les endroits broussailleux tels que les haies ou les taillis, et qui migre en hiver.



HIPPOLAIS POLYGLOTTA
Taille : 14 cm
Envergure : 20 cm environ



La mésange charbonnière

C'est la plus grande de toutes les mésanges. Elle est omnivore. Elle est facilement reconnaissable à sa bande noire qui lui traverse le ventre jaune vif. Elle est cavernicole et sédentaire.

PARUS MAJOR
Taille : 14 cm
envergure environ : 25 cm
Longévité : 15 ans

Le moineau domestique

C'est une espèce anthropophile, c'est-à-dire que l'on rencontre dans les lieux habités par les humains, comme les grandes villes. Il souffre d'une réduction de sa population à Paris et dans les communes limitrophes. C'est l'oiseau des villes par excellence, que l'on peut apercevoir picorer les miettes aux terrasses des cafés.



PASSER DOMESTICUS
Taille : 18 cm
Envergure : 25 cm

Le moineau friquet

Il est beaucoup plus timide et discret que le moineau domestique, mais également moins courant. Il est cavernicole, c'est-à-dire qu'il nidifie dans un endroit fermé, comme par exemple une cavité d'arbre ou un nichoir. C'est une espèce qui vit plutôt dans les villages ou à la campagne mais il a été observé à Villejuif.



PASSER MONTANUS
Taille : 15 cm
Longévité : 10 ans
Envergure : 22 cm



PICA PICA
Taille : 50 cm
Envergure environ : 60 cm
Longévité : 15 ans

La pie bararde

Le mythe de la pie voleuse n'est pas fondé du tout. En effet, des scientifiques ont étudié la réaction des pies face à des objets brillants et précieux et les pies ont plus tendance à se méfier de ces objets que de chercher à s'en emparer.

La mésange bleue

Elle vit en groupe sauf lors de la saison de reproduction, où elle vit en couple. C'est un oiseau partiellement migrateur. En effet, selon les régions où elle vit elle peut être amenée à migrer en hiver. C'est un oiseau extrêmement bénéfique pour l'environnement car il régule les populations d'insectes, notamment les insectes ravageurs de culture.



CYANISTES CAERULEUS

Taille : 12 cm
Envergure environ :
12 cm
Longévité : 15 ans

Le martinet noir

Il est souvent confondu avec l'hirondelle mais on peut les distinguer notamment grâce aux ailes, celles du martinet sont plus longues et arquées, ainsi que par la queue, celle du martinet est plus courte et fourchue. Les martinets forment un couple pour la vie et sont sédentaires. Le martinet noir est un oiseau qui vit dans les airs (sauf pour nidifier), en raison de ses pattes très courtes. Sur le sol, il a du mal à reprendre son envol et à se déplacer.



APUS APUS

Taille : 17cm
Envergure environ :
45cm
Longévité :
20 ans environ

CONSEILS

QUE FAIRE SI JE TROUVE UN OISEAU BLESSÉ OU UN OISILLON TOMBÉ DU NID ?

En premier lieu, il faut vérifier si l'animal est à terre ou bien s'il est réellement blessé. Dans la plupart des cas, un oiseau blessé ou malade sera totalement immobile et ne cherchera pas à s'enfuir. De plus, observez l'état physique de l'oiseau : une aile pendante ou des traces de sang signifient qu'il a besoin de secours. Attrapez-le à l'aide d'un linge ou d'une serviette et maintenez ses ailes serrées contre son corps. Si possible, cachez lui la tête avec le tissu pour le rassurer. Emmenez-le chez le vétérinaire le plus proche. Ne pas le nourrir ou lui donner à boire.

DOIS-JE LES NOURRIR L'HIVER ?

Les oiseaux n'ont pas besoin d'être nourris l'hiver sauf en période de grand froid (neige ou gel). Ne pas donner de mie de pain qui pourrait faire gonfler l'estomac des oiseaux. On peut leur donner des pommes ou poires un peu gâtées, et des graines, à l'abri de l'humidité. Leur laisser de l'eau à disposition, à l'abri des prédateurs, en la changeant régulièrement pour éviter qu'elle ne gèle.


COMMENT PROTÉGER LES OISEAUX ?

Ne plus utiliser de pesticides, apposer un nichoir, ne pas élaguer ou tailler entre avril et août. Leur laisser de l'eau à disposition. Si on a un chat, ne pas le laisser se promener toute la nuit pendant la période de reproduction (mars-avril).

NICHOIR

Le nettoyer tous les ans en octobre pour enlever l'ancien nid et le traiter pour éviter la prolifération de microbes et en assurer l'étanchéité. Le plus naturel c'est d'utiliser de l'huile de lin. Éviter d'ouvrir les nichoirs pendant la nidification même si c'est très tentant : les parents se sentant en danger, pourraient ne plus vouloir revenir et dès lors abandonner leur portée !

RÉALISEZ VOTRE NICOIR À OISEAUX



Dimensions données en cm et à titre d'exemple.

Prévoyez une épaisseur du bois d'environ 1 cm. Préférez du bois non traité et imputrescible (type chêne).

Pensez à prévoir une charnière pour pouvoir soulever le toit et à nettoyer le nichoir !

* Diamètre conseillé pour les mésanges. Pour les autres espèces, se renseigner.